

SCHEDA TECNICA

TRAILIX
VEICOLI INDUSTRIALI

SEMIRIMORCHIO CARRELLONE

SPECIFICHE PRODOTTO JX-2 PLUS



SEMIRIMORCHIO CARRELLONE

SPECIFICHE PRODOTTO JX-2 PLUS



TIPOLOGIA: Semirimorchio Carrellone 2 assi per trasporto veicoli

UTILIZZO: Stradale adatto a **trattore stradale 4x2 o 6x2**

TELAIO: Costruzione in acciaio Domex 700 MC o Strenx, saldato a filo continuo (MIG/MAG), progettato considerando sovraccarichi compatibili con la capacità e l'uso previsto. Telaio e carrozzeria zincati integralmente a caldo per immersione completa

FRENI: Sistema EBS Wabco TEBS-E, freni a tamburo con ceppi 200/17.50x15/17x9 mm e biellette a regolazione automatica

ASSALI: BPW, con sospensione pneumatica e freni a tamburo, con opzione assali autosterzanti e sollevabili - Ribassamenti tra assi con coperchi smontabili

IMPIANTO LUCI: Illuminazione laterale e posteriore Aspöck-Lightning LED, con fari da lavoro supplementari

PNEUMATICI: Bridgestone o Pirelli 245/70 R 17,5 o 215/75 R 17,5 - Cerchi in acciaio da 17,5" con opzione in alluminio Nav-Alux

PIANO DI CARICO: Zone di calpestio in lamiera forata e parte centrale in lamiera mandorlata estensibile 3.000 mm

VASCA CENTRALE: Oscillante con elevazione idraulica anteriore e posteriore
Estensibile mediante cilindri idraulici

CULLA POSTERIORE: Oscillante con doppia estensione idraulica. Rullini posteriori nella parte inferiore delle rampe.

BARRATURE: 2 barre telescopiche con ancoraggi e fermi di sicurezza

TRATTAMENTI: Telaio e carrozzeria zincati integralmente a caldo (immersione in zinco)

IDRAULICA:

- Centralina 4,6 kW - 24 V per funzioni idrauliche
- Radiocomando opzionale per tutte le funzioni

SCHEDA TECNICA

TRAILIX
VEICOLI INDUSTRIALI

SEMIRIMORCHIO CARRELLONE

SPECIFICHE PRODOTTO JX-2 PLUS



ACCESSORI:

- 2 piastre posteriori per gancio traino smontabili con lampeggianti rotativi
- 12 cunei fermaruota con ancoraggio su lamiera forata
- Cassetta portaestintore, tanica lavamani, cunei di blocco inclusi

OPZIONI:

- Rampe estraibili sul collo con estensione ed elevazione idraulica
- Piattaforma anteriore con estensione ed elevazione idraulica



- Verricelli idraulici o elettrici anteriori e posteriori con radiocomando
- Ponte anteriore con luci di emergenza e cassette portautensili



DISEGNO TECNICO:

Tavola tecnica semirimorchio carrellone **JX-2 PLUS**

